

SCelta CORONA CAROTAGGIO CONTINUO E PARETI SOTTILI

Tipo di Raggruppamento Rocce e Materiali	Rocce e Materiali	Durezza Mpa	Abrasività Cerchar Coefficiente	Corsin Corset Secco	Corsin Corset Umido	Impregnata a Secco	H1 Umido	H3 Umido	H8 Umido
Rocce Tenere (Durezza 50 -130, Abrasività Cerchar 0-1,5)	Mattone			■	■				
	Malta								
	Marne	50							
	Argille, Torba, Lignite	50							
	Calcestruzzo	30-50							
	Calcestruzzo Armato	50-70							
	Asfalto	50-100							
	Calcareae Marnose	100							
	Argilloscisti	115	1,04						
	Talco, Gesso, Tufo Vulcanico	130	0,93						
Rocce Tenere e Abrasive (Durezza 50-100, Abrasività Cerchar 2-3,5)	Arenaria Porosa	50	2,5	■	■	■			
	Arenaria Intermedia	90	2,74						
	Andesite Tenera	100							
Rocce Medio Dure Non Abrasive (Durezza 140-150, Abrasività Cerchar 0-1,5)	Calcareae	140	1,25	■	■	■	■		
Rocce Medio Dure e Abrasive (Durezza 140-150, Abrasività Cerchar 2-4)	Gneiss	141	3,48						
Rocce Dure Non Abrasive (Durezza 150-200, Abrasività Cerchar 0-2)	Marmo	150	1,26	■	■	■	■	■	
	Calcareae Dolomitico	170							
Rocce Dure e Abrasive (Durezza 150-200, Abrasività Cerchar 2-4,5)	Granito Massivo	166	4,24	■	■	■	■	■	■
	Porfido	200	2,06						
	Arenaria Densa	200							
Rocce Molto Dure e Abrasive (Durezza 200-350, Abrasività Cerchar 2-4,5)	Quarzite	228	4,02	■	■	■	■	■	■
	Arenaria Con Quarzo (Arenite)	300							



CONSIGLIABILE



APPLICABILE



CORDIAM srl

Via Madonna, 19

22070 Guanzate (CO) - Italia-

Tel +39 031 97 72 74 - Fax +39 031 97 66 15

e-mail: info@cordiam.it - www.cordiam.it